



**Monitor
Productivo**



Gobierno de
Salto



INFORME

ENCUESTA DE INTENCIÓN DE SIEMBRA

Edición invierno 2026

Información para anticipar la producción hortícola de Salto



Innovación y Desarrollo

Invierno 2026 en cifras

Una lectura rápida de los principales resultados del relevamiento.

114	1.395,3 ha	77,2%	380,4 ha
unidades productivas relevadas	superficie anual declarada	del área corresponde a cultivos a campo	boniato: principal cultivo relevado

CEBOLLA El 70% de su superficie anual se encontraba en etapa de almácigos al momento del relevamiento.	ZANAHORIA Ya había concretado aproximadamente dos tercios de su zafra, reflejando una siembra temprana en el norte.
FRUTILLA Aumenta la superficie respecto a invierno 2024 por una mayor escala de productores existentes.	PRODUCCIÓN PROTEGIDA Tomate y morrón concentran el 54,4% de la superficie protegida anual relevada.

Lectura de alcance: las cifras corresponden exclusivamente a las 114 unidades productivas relevadas. No se aplicaron factores de expansión al universo total.



Ficha técnica y metodología

Ficha técnica	Detalle
Diseño metodológico	Monitor Productivo del Gobierno de Salto, con base en ediciones anteriores.
Relevamiento y supervisión técnica	Monitor Productivo I Innovación y Desarrollo
Muestra	114 unidades productivas.
Modalidad	Relevamiento mixto: telefónico y territorial.
Período	2 al 25 de junio de 2026.

La horticultura constituye uno de los componentes productivos más relevantes del departamento de Salto, por su aporte a la producción familiar, el empleo y el abastecimiento de alimentos. Contar con información periódica sobre qué cultivos se siembran y qué superficies se proyectan resulta clave para anticipar movimientos de oferta y mejorar la planificación.

La Encuesta de Intención de Siembra comenzó a desarrollarse en Salto en 2020 y ha permitido consolidar una herramienta local de monitoreo del sector hortícola. La edición invierno 2026 retoma esa trayectoria en el marco del Monitor Productivo Departamental y actualiza la lectura sobre las superficies sembradas durante el primer semestre y las intenciones para julio-diciembre.

El objetivo del presente informe es identificar los principales cultivos, la superficie ya sembrada y la superficie que los productores aún proyectan plantar durante 2026, diferenciando la producción a campo y bajo cubierta. La lectura se concentra en los rubros de mayor peso y en señales útiles para anticipar la oferta, teniendo en cuenta que las diferencias entre períodos responden también al calendario propio de cada cultivo.

El relevamiento combinó encuestas telefónicas y visitas a productores. Se obtuvieron 114 encuestas efectivas sobre una población de referencia estimada entre 380 y 400 unidades productivas. Tomando como referencia el punto medio del universo estimado, la cobertura equivale a casi el 30% de la población y a un margen de error máximo aproximado de $\pm 7\%$. Como el diseño no es probabilístico estricto, este indicador se presenta únicamente como referencia de precisión.

No se aplicaron factores de expansión, debido a que la horticultura local combina unidades de escalas muy diferentes y, en determinados cultivos, unas pocas empresas concentran superficies muy superiores al promedio. Una expansión general amplificaría esas diferencias y podría generar estimaciones poco realistas. Por ello, todas las superficies presentadas corresponden exclusivamente a las 114 unidades productivas relevadas y deben interpretarse como señales de composición, calendario e intención productiva.

Criterio	Aplicación
Períodos	Sembrado enero-junio 2026 e intención julio-diciembre 2026.
Sistemas	Cultivos a campo y cultivos protegidos/bajo cubierta.
Cálculo de superficie	Superficie declarada considerando los ciclos productivos informados. Cuando faltaba el dato de ciclos, se consideró uno.
Alcance	Resultados correspondientes a las 114 unidades relevadas.
Rubros complementarios	Se presentan por separado y no integran el total hortícola.

Datos generales de áreas


Los cultivos a campo representan el 77,2% de la superficie anual declarada, con 1.077,7 hectáreas, mientras que los cultivos protegidos reúnen 317,6 hectáreas, equivalentes al 22,8%. La distribución temporal es diferente: a campo, el área se reparte casi por mitades entre lo ya sembrado y lo proyectado; bajo cubierta, el 61,0% del total anual ya estaba sembrado al momento de la encuesta.

719,6 ha	675,7 ha	1.077,7 ha	317,6 ha
sembradas ene-jun	intención jul-dic	cultivos a campo	cultivos protegidos

Sistema	Sembrada ene-jun (ha)	Intención jul-dic (ha)	Total anual declarado (ha)
Cultivos a campo	525,9	551,8	1.077,7
Cultivos protegidos	193,7	123,9	317,6
Total hortícola	719,6	675,7	1.395,3

La suma anual corresponde a superficie acumulada declarada por cultivo y período, considerando los ciclos informados; no representa superficie física única del predio.

Principales cultivos: superficie sembrada e intención



Principales cultivos y momento de la siembra

Cultivo	Sembrada (ha)	Intención (ha)	Total anual (ha)
Boniato	182,6	197,9	380,4
Calabacín	82,7	85,0	167,7
Cebolla	46,5	109,2	155,8
Tomate	71,4	53,2	124,5
Zanahoria	77,0	38,5	115,5
Maíz	39,6	33,4	73,0
Morrón	60,3	6,7	67,0
Frutilla	50,7	5,0	55,7
Kabutiá	18,5	28,0	46,5
Melón	18,5	22,6	41,1
Zapallito	14,3	10,6	24,9
Sandía	10,8	14,0	24,7

La superficie anual declarada se concentra en pocos rubros: boniato (380,4 ha), calabacín (167,7 ha) y cebolla (155,8 ha) reúnen el 50,5% del total anual relevado. Le siguen tomate, zanahoria, maíz y morrón.

BONIATO Mantiene una zafra equilibrada entre lo ya sembrado y lo proyectado, y conserva el liderazgo por superficie.	CALABACÍN Presenta una distribución muy pareja entre ambos períodos y se consolida como segundo rubro anual.
CEBOLLA Al momento de la encuesta se había plantado cerca del 30% de la superficie anual declarada, el restante 70% se encontraba en almácigos para su transplante.	ZANAHORIA El 67% del área anual ya estaba sembrada, asociado a una ventana temprana en el norte.

Debido a la presentación de los valores con un decimal, algunas sumas pueden mostrar diferencias de 0,1 ha.


Cultivos a campo

Concentran 1.077,7 hectáreas de superficie anual declarada.

Los cultivos a campo reúnen 525,9 ha ya sembradas y 551,8 ha con intención para el segundo semestre. En términos agregados, el reparto entre ambos períodos es equilibrado; las diferencias aparecen al observar el calendario de cada cultivo.



Cultivos a campo



Detalle y señales en cultivos a campo

Cultivo	Sembrada (ha)	UP	Intención (ha)	UP	Total anual (ha)
Boniato	182,6	26	197,8	32	380,4
Calabacín	82,5	15	85,0	16	167,5
Cebolla	46,5	8	109,0	18	155,5
Zanahoria	77,0	14	38,5	9	115,5
Maíz	39,6	9	31,2	11	70,8
Kabutiá	18,5	6	28,0	8	46,5
Melón	15,3	6	16,2	9	31,5
Sandía	10,4	5	9,0	3	19,4
Morrón	13,6	12	4,9	4	18,5
Remolacha	12,0	5	3,2	3	15,2

Las superficies corresponden exclusivamente a las unidades productivas relevadas. UP: unidades productivas con superficie declarada en cada período.

CEBOLLA

Al momento de la encuesta había 46,5 ha plantadas, principalmente de variedades tempranas, y 109,0 ha todavía en etapa de almácigo. De concretarse esa intención, la muestra acumularía 155,5 ha de cebolla a campo en el año.

BONIATO

Es el principal cultivo a campo y presenta una zafra repartida casi por mitades entre lo sembrado en la zafra anterior como tardío (182,6 ha) y lo previsto para la siembra de primavera (197,9 ha)

CALABACÍN

Muestra una distribución muy estable entre ambos períodos y se mantiene como el segundo cultivo a campo por superficie anual declarada (167,5 ha)

ZANAHORIA

Si bien la ventana de siembra de zanahoria se extiende de enero a septiembre, los productores del norte tienden a sembrar de forma temprana, principalmente entre enero y junio. Por eso la superficie ya sembrada (77 ha) es mayor que la intención pendiente (38,5 ha)

KABUTIÁ

La mayor parte del área anual declarada (46,5 ha) aún estaba por plantarse. La cantidad de productores con intención de sembrar este cultivo es mayor respecto a los que ya sembraron

Cultivos protegidos


Representan 317,6 hectáreas de superficie anual declarada.



Los cultivos protegidos suman 193,7 ha ya sembradas y 123,9 ha con intención. Tomate y morrón continúan siendo los cultivos principales y juntos representan el 54,4% del área protegida anual relevada.

La frutilla requiere una lectura particular: se registran 50,7 ha plantadas en el conjunto de sistemas, por encima de las 47,9 ha informadas en invierno 2024. El aumento se asocia a una mayor superficie de productores ya existentes.

Cultivos protegidos



Detalle y estructuras de producción protegida

Cultivo	Sembrada (ha)	UP	Intención (ha)	UP	Total anual (ha)
Tomate	71,4	51	53,2	46	124,5
Morrón	46,6	56	1,8	38	48,4
Frutilla	44,7	32	0,0	0	44,7
Zapallito	8,5	13	5,3	11	13,9
Cherry	6,2	18	7,6	17	13,8
Berenjena	6,3	17	4,6	12	10,9
Melón	3,2	2	6,4	7	9,5
Sandía	0,4	1	5,0	9	5,4
Pepino	2,3	14	2,4	12	4,7
Chaucha	0,6	6	1,6	5	2,2

El tipo de estructura no se distribuye de la misma forma entre cultivos. Tomate y la mayor parte del morrón se concentran en invernáculos; la frutilla combina los tres sistemas, con mayor peso del macrotúnel; y los microtúneles tienen presencia relativa importante en melón y sandía.

Distribución de 287,2 ha con tipo de estructura identificado



El gráfico comprende las 287,2 ha con tipo de estructura identificado. Las 30,4 ha restantes corresponden a registros sin identificación del tipo de estructura.

Cultivo	Invernáculo (ha)	Macrotúnel (ha)	Microtúnel (ha)	Total anual (ha)
Tomate	124,5	0,0	0,0	124,5
Morrón	47,0	1,5	0,0	48,5
Frutilla	6,6	29,7	8,4	44,7
Zapallito	6,7	5,1	2,0	13,9
Cherry	13,8	0,0	0,0	13,8
Berenjena	10,9	0,0	0,0	10,9
Melón	2,0	0,0	7,5	9,5
Sandía	0,7	0,3	4,4	5,4

La tabla presenta los principales cultivos con tipo de estructura identificado. El gráfico incluye 287,2 ha y contempla además otros registros.

Señales clave en cultivos protegidos

FRUTILLA Se observa una mayor superficie de frutilla que en el invierno 2024, pero no un aumento en la cantidad de productores frutilleros. La mayor superficie se concentra en algunas unidades productivas con áreas más grandes.	TOMATE Sigue siendo el principal cultivo protegido, con 124,5 ha anuales y una base amplia de unidades productivas.
MORRÓN Es el segundo cultivo protegido por superficie anual y el de mayor presencia entre las unidades ya sembradas.	CHERRY Presenta una distribución equilibrada entre períodos y una base de productores prácticamente estable.
MELÓN Parte de una base menor, pero la intención se distribuye entre más productores que la superficie ya sembrada.	

Rubros complementarios

Se presentan por separado y no integran el total hortícola.

Además de la horticultura, una parte de los productores relevados desarrolla otros rubros. Estos datos ayudan a comprender la diversificación de las unidades productivas y el uso del predio. En cítricos se agrupan las superficies declaradas de mandarina y naranja, contabilizando cada productor una sola vez.

Rubro	Productores que lo declaran	Superficie relevada (ha)
Ganadería	29	1.863,0
Cítricos	22	548,0
Tambo	1	40,0
Durazno	3	7,5
Vid	1	6,0

Conclusiones

Las señales más relevantes de la edición invierno 2026.

La estructura productiva relevada se concentra en pocos cultivos. Boniato, calabacín y cebolla reúnen casi dos tercios de la superficie anual declarada a campo; en cultivos protegidos, tomate, morrón y frutilla completan el núcleo principal de la horticultura relevada.

El boniato conserva el liderazgo con 380,4 ha anuales declaradas y una zafra repartida casi por mitades entre lo ya sembrado y lo proyectado. La cebolla alcanza 155,5 ha a campo: al momento de la encuesta había 46,5 ha plantadas, correspondientes principalmente a variedades tempranas, y quedaban 109,0 ha con intención de sembrarse.

La zanahoria totaliza 115,5 ha en el año: 77,0 ha ya sembradas y 38,5 ha por sembrar. Aunque su ventana de siembra se extiende de enero a septiembre, en el norte la plantación se concentra de manera temprana. Por eso, la mayor superficie ya sembrada refleja el avance de la zafra y no una caída del cultivo.

En cultivos protegidos, tomate y morrón continúan siendo los principales cultivos. La frutilla presenta un aumento de superficie respecto a invierno 2024: la novedad no es una expansión de la cantidad de productores, sino el crecimiento de las superficies manejadas por unidades productivas existentes.

CONTINUIDAD Boniato y calabacín mantienen alto peso productivo y un calendario equilibrado.	SIEMBRA PENDIENTE La cebolla concentra la mayor parte de su área anual en etapa de almáigo para transplante.
ZAFRA AVANZADA La zanahoria ya había concretado aproximadamente dos tercios de su superficie anual.	CRECIMIENTO POR ESCALA La frutilla crece por mayor área en productores existentes.
SEGUNDO SEMESTRE Kabutiá, melón y sandía muestran una proporción importante de superficie aún prevista.	

El Monitor Productivo Departamental continuará actualizando esta información en dos ediciones anuales para fortalecer la planificación y la toma de decisiones del sector.



Gobierno de
Salto